



¡Enmarca el código con tu smartphone utilizando un lector de QrCode adecuado y entra en 500L!



ENTRA EN LA REALIDAD AUMENTADA.



Descarga la aplicación  
"Ciao Fiat Mobile"  
del App Store  
o de Google Play.



Activa el módulo "AR+"  
de realidad aumentada.



Encuadra la página para visualizar  
los contenidos adicionales.



# 500L TREKKING. LIFE EXPLORER.

Cada día puede ser un territorio desconocido y por explorar. Para hacerlo con precisión y ligereza se necesita talento. Como el del nuevo **500L Trekking**, un espíritu libre con dos almas perfectamente integradas: una metropolitana para vivir la ciudad sin preocupaciones y otra más aventurera, ideal para disfrutar de grandes emociones al aire libre. Si tienes ganas de nuevos retos, afróntalos con 500L Trekking.



CONFIGURA TU 500L TREKKING con la app **Ciao Fiat Mobile**. Sigue los **step** de configuración descritos en las páginas y marcados con el símbolo . Descubre cómo descargar la app en la contraportada.

“UN HOMBRE  
LIBRE NO PUEDE  
PONERSE A  
DORMIR”.

Aristófanés



**AFRONTA** CADA MOMENTO DEL DÍA CON  
EL ESTILO ADECUADO.

Es hora de salir y de respirar un poco de vida. Y nada como hacerlo de la mejor manera posible. **500L Trekking** es perfecto gracias a su **estética todo terreno**, a su chasis realzado y a sus paragolpes específicos. Pero además incorpora otros detalles que remarcan aún más su estilo único, como las nuevas **llantas de aleación de 17" diamantadas**, los **tiradores de puertas satinados** o las **molduras laterales de acero cepillado**.



“EXPLORA.  
SUEÑA.  
DESCUBRE”.

Mark Twain



**LA COMODIDAD** ES UN EXCELENTE PUNTO DE PARTIDA PARA COMPRENDER CÓMO FUNCIONA EL MUNDO.

El viaje comienza en cuanto subes a bordo, ya que **500L Trekking** es un espacio hecho para vivir en libertad: **3,17 m<sup>3</sup> de volumen habitable**, **400 litros de volumen** de carga, interiores acogedores y una **tecnología inteligente** que te hará permanecer siempre en contacto con el mundo, pero sólo cuanto tú lo desees.

Vivir intensamente requiere ser flexible, por eso es importante concederse largos momentos de relax. **500L Trekking** te ofrece numerosas regulaciones de los asientos, como el asiento del pasajero delantero con respaldo completamente abatible o los asientos traseros partidos que, gracias a la **función fold&tumble**, se pliegan sobre sí mismos y te permiten obtener una superficie de carga plana para aprovechar toda la longitud del automóvil. Las combinaciones de interiores son dos: **tejido gris magnesio con aplicaciones en "eco-piel" marrón** para un ambiente más "aventurero", o **tejido negro con aplicaciones en "eco-piel" blancas** para una personalidad más "urbana". Dos almas que no renuncian a la funcionalidad, gracias también al acristalamiento envolvente y a los montantes de cristal del parabrisas que mejoran la visibilidad, además de los prácticos compartimentos portaobjetos donde hay espacio para colocar todo lo que necesites.



Dentro de **500L Trekking** podrás estar en contacto con todos gracias a su innovador dispositivo Uconnect con **pantalla táctil** en color de 5", mediante la cual se puede acceder a la radio y a tus dispositivos multimedia a través de **USB** y **AUX-in**. Y con el **Bluetooth®** puedes controlar las llamadas, leer los SMS y, gracias al innovador sistema Audio Streaming, reproducir los archivos de música y las radios on-line desde tu smartphone sin necesidad de cables\* (cuando sea compatible). **500L Trekking** está equipado también con el nuevo navegador **Uconnect™ Nav\*\*** que no solo te ayudará a salir de los atascos gracias a HD Traffic, sino que también te permitirá conectarte a las redes sociales o a internet (**Twitter, Trip Advisor, Expedia**). Y para añadir aún más emoción a tu viaje, **500L Trekking**, propone el **Hi-Fi Audio System Beats** de 520 W, caracterizado por un sonido potente, limpio y de alta definición.

\* cuando sea compatible.  
\*\* de próxima comercialización.





“SE PIENSA  
COMO  
SE VIVE”.

Demóstranos



**SOLUCIONES INNOVADORAS** PARA  
DESAFIAR TODAS LAS SITUACIONES CON  
ORIGINALIDAD.

¿Cuál es tu carretera hoy? Con **500L Trekking** puedes pasar de las calles de la ciudad a los recorridos más aventureros simplemente pulsando un botón. Gracias a la **Tracción+**, el innovador sistema de control que garantiza las mejores prestaciones en terrenos de baja adherencia. 500L Trekking además está equipado de serie con **neumáticos M+S (Barro & Nieve)**, ideales para las situaciones más difíciles.



Un vehículo nacido para vivir al aire libre obviamente se preocupa por el medio ambiente. El nuevo **500L Trekking** dispone de cuatro propulsores ecológicos y económicos acoplados a cambios mecánicos de 5 o 6 velocidades para aprovechar al máximo su potencia: el consolidado gasolina **1.4 16v de 95 CV**, el **0.9 TwinAir Turbo de 105 CV con Start&Stop**, el turbodiésel **1.3 MultiJet II de 85 CV**, también con cambio automático robotizado Dualogic de 5 marchas y, por último, el turbodiésel **1.6 MultiJet II de 105 CV**, potente y alegre que garantiza diversión y una gran autonomía, bajos costes de gestión y largos intervalos de mantenimiento.

Seguro para el medio ambiente y para quien lo conduce. El Fiat 500L Trekking es uno de los vehículos más seguros, tal como confirman las cinco estrellas **Euro NCAP**. Protección al más alto nivel que además de contar con los sistemas de seguridad activa y pasiva más evolucionados, dispone también del **"City Brake Control"**, un dispositivo avanzado que reconoce la presencia de obstáculos situados delante del vehículo y frena automáticamente para evitar la colisión.

#### 1.4 16V 95 CV

Cilindrada (cm³)	1368
Nivel ecológico	Euro 6
Número de marchas	6
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	70 (95) 6000
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.	127 (12,9) 4500
Velocidad máxima (km/h)	165
Aceleración (s): 0-100 km/h	13,2
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE	
ciclo urbano	8,4
ciclo extraurbano	5,3
ciclo mixto	6,4
Emisiones de CO <sub>2</sub> mixto (g/km)	149

#### 1.3 16V MULTIJET II 85 CV 1.3 16V MULTIJET II 85 CV Dualogic™

Cilindrada (cm³)	1248
Nivel ecológico	Euro 5
Número de marchas	5
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	62 (85) 3500
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.	200 (20,4) 1500
Velocidad máxima (km/h)	160 - 158*
Aceleración (s): 0-100 km/h	15,3 - 16,1*
Start&Stop	
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE	
ciclo urbano	5,2 - 4,7*
ciclo extraurbano	3,8 - 3,9*
ciclo mixto	4,3 - 4,2*
Emisiones de CO <sub>2</sub> mixto (g/km)	114 - 109*

\* con cambio Dualogic™

#### 0.9 TWINAIR 105 CV

Cilindrada (cm³)	875
Nivel ecológico	Euro 6
Número de marchas	6
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	77 (105) 5500
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.	145 (14,8) 2000
Velocidad máxima (km/h)	173
Aceleración (s): 0-100 km/h	12,6
Start&Stop	
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE	
ciclo urbano	6,0
ciclo extraurbano	4,6
ciclo mixto	5,1
Emisiones de CO <sub>2</sub> mixto (g/km)	119

#### 1.6 16V MULTIJET 105 CV

Cilindrada (cm³)	1598
Nivel ecológico	Euro 5
Número de marchas	6
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	77 (105) 3700
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.	320 (32,6) 1750
Velocidad máxima (km/h)	175
Aceleración (s): 0-100 km/h	12,0
Start&Stop	
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE	
ciclo urbano	5,6
ciclo extraurbano	4,1
ciclo mixto	4,7
Emisiones de CO <sub>2</sub> mixto (g/km)	122






**Lineaccessori**  
 Personaliza tu **500L Trekking** con una amplia gama de accesorios para viajar relajándote y divirtiéndote a la vez. Desde los creativos “stickers”, perfectos para comunicar a todo el mundo el espíritu aventurero que llevas dentro, hasta las barras portaobjetos en el techo que te permiten llevar todo lo que necesitas en cada viaje, como puede ser tu tabla de surf, tus esquís o tu tabla de snow.  
 Y por supuesto, para disfrutarlo en familia, **500L Trekking** dispone de una amplia gama de sillitas para niños con anclajes ISOFIX. Para disfrutar con la máxima seguridad. Descubre las infinitas posibilidades del nuevo **500L Trekking**.



	■ ■					
				■ □		
		■ □	■ □ ■			■ □
■ □ ■						
	■ ■	■ □	■ □ ■	■ □	■ □ ■	■ □
	■ ■	■ □	■ □ ■	■ □	■ □ ■	■ □



826 - Volante negro/marrón; tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero en el color de la carrocería



838 - Volante negro/marrón; tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero en el color de la carrocería



839 - Volante negro/marrón; tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero negra



845 - Volante negro/marrón; tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero en el color de la carrocería



841 - Volante negro; tejido Technosilk negro/piel ecológica blanco - franja del salpicadero blanca



842 - Volante negro; tejido Technosilk negro/piel ecológica blanco - franja del salpicadero negra

■ techo en el color de la carrocería □ techo blanco ■ techo negro





5EQ  
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 225/45 R17 ECOREFLEX DIAMANTADO BRUNEX BRILLANTE



68Q  
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 225/45 R17 ECOREFLEX DIAMANTADO BRUNEX MATE



433  
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16" 205/55 R16 GRIS BRILLANTE, PUEDE LLEVAR CADENAS



4WQ  
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16" 205/55 R16 BLANCO DIAMANTADO, PUEDE LLEVAR CADENAS



LINEACCESSORI  
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 225/45 R17 GRIS ECOREFLEX



LINEACCESSORI  
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 225/45 R17 BLANCO DIAMANTADO

## Principales equipamientos de serie y opcionales

LÍNEA Y ESTILO		
Cristales tintados		■
Pomo cambio de piel		■
Alfombrillas		■
Espejos retrovisores exteriores pintados con mando eléctrico y desempañables		■
Bandas paragolpes con aplicaciones de acero		■
Llantas de aleación de 16" de color diamantado blanco (pueden llevar cadenas) 4WQ		○
Llantas de aleación de 16" gris brillante (pueden llevar cadenas) 433		○
Llantas de aleación de 16" de color diamantado negro (pueden llevar cadenas) 5A6		○
Llantas de aleación de 17" de color ecoreflex diamantado Brunex brillante (non pueden llevar cadenas) con neumáticos M+S (snowflake)		■
Llantas de aleación de 17" de color ecoreflex diamantado Brunex mate (non pueden llevar cadenas) con neumáticos M+S (snowflake) 68Q		○
Pintura metalizada	210	○
Pintura metalizada/bicolor blanco	6Y1	○
Pintura metalizada/bicolor negro	6Y3	○
Pintura pastel fuera de serie	5CF	○
Pintura pastel fuera de serie/bicolor blanco	6Y0	○
Pintura pastel fuera de serie/bicolor negro	6Y2	○
Pintura pastel/bicolor blanco	4DL	○
Pintura pastel/bicolor negro	4DT	○
Moldura cromada en el capó		△
Pegatinas en los laterales		△
Llantas de aleación de 17" (gris ecoreflex, negro diamantado, blanco diamantado con rayos)		△
Carcasas espejos exteriores (cromadas o de color)		△
Funda llaves de color (13 variantes de color)		△
Cantoneira con logotipo		△
Insignia Italia en el montante		△
Conjunto de pedales deportivo		△
Tapones cubreválvulas con logotipo Fiat		△
Ambientador		△
Necesar para maquillaje (blanco o negro)		△
Portamatrícula cromado		△
Antena radio de varilla		△
CONFORT / FUNCIONALIDAD		
3° reposacabezas trasero		■
Elevalunas eléctricos delanteros		■
Elevalunas eléctricos traseros		■
Apoyabrazos del asiento trasero		■
Espejo de vigilancia niños	68F	○
Espejo retrovisor interior electrocrómico		○
Asiento del conductor regulable en altura		■
Asiento del pasajero completamente abatible		■
Asiento trasero partido 40/60, corredero, reclinable y abatible Fold&Tumble		■
Hueco bajo banqueta asiento acompañante	295	○
Asiento del pasajero regulable en altura	454	○

CONFORT / FUNCIONALIDAD		
Asientos delanteros calefactados	452	○
Asientos delanteros con mesilla detrás del respaldo y red portaobjetos	5ZJ	○
Climatizador automático bizona		○
Sensores de aparcamiento traseros	508	■
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con función City		■
Volante regulable en altura y profundidad		■
Volante de piel con mandos radio Uconnect	318	■ / - ▲
Volante de piel con mandos radio Uconnect y palancas cambio Dualogic™	5BH	■▲
Lavazza 500L espresso experience (máquina de café espresso Lavazza A Modo Mio integrada)	6WX	○
Cargo Magic Space (plataforma de carga regulable en altura)		■
Mando a distancia apertura/cierre puertas		■
Limpiaparabrisas		■
Techo practicable eléctrico Skydome con amplia superficie	400	○
Techo de cristal fijo con amplia superficie	59E	○
Start&Stop (en 0.9 TwinAir, 1.3 y 1.6 MultiJet)		■
Fix&Go		■
Rueda de repuesto	803	○
Kit fumadores	989	○
Pack comfort Lavazza (incluye regulación lumbar eléctrica asiento del conductor y del pasajero)	5FD	○
Barras portaobjetos		△
Alfombrillas de terciopelo con logotipo		△
Cortinas parasol (laterales y para luneta)		△
Cargo organizer		△
Colgador		△
Portabicicletas (de acero o aluminio)		△
Freebox (360 l, 490 l)		△
Barras para transportar esquíes, snowboard, tablas de surf y kayaks		△
Gancho de remolque (fijo o extraíble)		△
Alfombrillas de goma		△
Recipiente de protección para el maletero		△
Redes de sujeción del equipaje		△
SEGURIDAD		
Airbags conductor y pasajero		■
Airbags laterales delanteros		■
Airbags laterales de protección cabeza		■
Airbag para las rodillas lado conductor	150	○
Sistema de control de tracción Traction+		■
Anclajes Isofix de 3 puntos para sillita de niños		■
ESP Control electrónico de estabilidad con ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM, DST		■
Neumáticos M+S (snowflake)		■
Cruise Control		■
Luces antiniebla delanteras con función direccional		■

▲ en 1.3 MultiJet 85 CV Dualogic™

SEGURIDAD		
Faros automáticos y sensor de lluvia		○
City Brake Control	6DC	○
Alarma		△
Caja telemática		△
Sensores de aparcamiento traseros		△
Sillitas para niños (Baby One, Junior, Isofix)		△
Tornillos antirrobo para las llantas de aleación		△
Protección para asientos traseros		△
Protección para apoyamaleta		△
Red separadora animales		△
SONIDO Y TELEMÁTICA		
Sistema de audio Hi-Fi Beats	4JF	○
Uconnect: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" con Bluetooth® Audio Streaming		■
Uconnect: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" con Bluetooth® Audio Streaming y DAB	6Q3	○
Uconnect NAV: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" con Bluetooth® Audio Streaming y navegador integrado	6Q8	○
Uconnect NAV: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" con Bluetooth® Audio Streaming, DAB y navegador integrado	6Q9	○
Preinstalación navegador portátil	6EN	○
Toma corriente 12 V		■
TomTom		△
Porta iPod		△
Cable de conexión iPod		△

■ = de serie ○ = opcional - = no disponible △ = Lineaccessori

## Características técnicas

	1.4 16v FIRE 95 CV	1.3 16v MultiJet II 85 CV	1.3 16v MultiJet II 85 CV Dualogic™	1.6 16v MultiJet II 105 CV	0.9 Turbo TwinAir 105 CV
<b>MOTOR</b>					
Nº de cilindros, disposición	4, en línea	4, en línea	4, en línea	4, en línea	2, en línea
Diámetro por carrera (mm)	72 x 84	69,6 x 82	69,6 x 82	79,5 x 80,5	80,5 x 86
Cilindrada (cm³)	1368	1248	1248	1598	875
Relación de compresión	11:1	16.8:1	16.8:1	16.5:1	10:1
Potencia máx. CE (CV/kW) a r.p.m.	95/70 @ 6000	85/62 @ 3500	85/62 @ 3500	105/77 @ 3750	105/77 @ 5500
Potencia máx. CE (CV/kW) a r.p.m. en modalidad ECO	-	-	-	-	98/72 @ 5750
Par máx. (Nm) a r.p.m.	127 @ 4500	200 @ 1500	200 @ 1500	320 @ 1750	145 @ 2000
Par máx. (Nm) a r.p.m. en modalidad ECO	-	-	-	-	120 @ 1750
Alimentación	gasolina, inyección electrónica Multipoint	gasóleo, inyección directa Common Rail con sistema MultiJet II, turbocompresor con intercooler	gasóleo, inyección directa Common Rail con sistema MultiJet II, turbocompresor con intercooler	gasóleo, inyección directa Common Rail de control electrónico con turbo e intercooler	gasolina, inyección electrónica Multipoint, turbocompresor con intercooler
Distribución	2 árboles de levas en cabeza, 16 válvulas (correa dentada)	2 árboles de levas en cabeza, 16 válvulas (cadena)	2 árboles de levas en cabeza, 16 válvulas (cadena)	2 árboles de levas en cabeza, 16 válvulas (correa dentada)	1 árbol de levas en cabeza con sistema MultiAir, 8 válvulas (cadena)
Sistema Start&Stop	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<b>DIMENSIONES</b>					
Número de plazas	5	5	5	5	5
Número de puertas	5	5	5	5	5
Longitud - anchura (mm)	4270 - 1800	4270 - 1800	4270 - 1800	4270 - 1800	4270 - 1800
Altura (mm)	1679	1679	1679	1679	1679
Batalla (mm)	2612	2612	2612	2612	2612
Vía delantera - trasera (mm)	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519
Capacidad del maletero (litros) asiento tras. hacia atrás - asiento tras. hacia delante asiento tras. abatido hacia delante - asiento tras. abatido hacia atrás	412 - 455 1480 - 1375	412 - 455 1480 - 1375	412 - 455 1480 - 1375	412 - 455 1480 - 1375	412 - 455 1480 - 1375
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>					
Capacidad batería (Ah)	50	63	63	72	63
<b>TRANSMISIÓN</b>					
Tracción	delantera con Traction+	delantera con Traction+	delantera con Traction+	delantera con Traction+	delantera con Traction+
Cambio	manual de 6 marchas	manual de 5 marchas	automático robotizado Dualogic™	manual de 6 marchas	manual de 6 marchas
Par final en el puente	4,923	3,563	3,563	3,579	4,923
<b>RUEDAS</b>					
Dimensiones neumático de 17"	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
Dimensiones llanta de 17"	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J

	1.4 16v FIRE 95 CV	1.3 16v MultiJet II 85 CV	1.3 16v MultiJet II 85 CV Dualogic™	1.6 16v MultiJet II 105 CV	0.9 Turbo TwinAir 105 CV
<b>RUEDAS</b>					
Dimensiones neumático de 16"	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
Dimensiones llanta de 16"	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J
<b>DIRECCIÓN</b>					
Caja de dirección	De cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad City	De cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad City	De cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad City	De cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad City	De cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad City
Diámetro de giro entre aceras (m)	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
<b>SUSPENSIONES</b>					
Delanteras	de ruedas independientes con esquema MacPherson	de ruedas independientes con esquema MacPherson	de ruedas independientes con esquema MacPherson	de ruedas independientes con esquema MacPherson	de ruedas independientes con esquema MacPherson
Traseras	de ruedas interconectadas con esquema de eje de torsión	de ruedas interconectadas con esquema de eje de torsión	de ruedas interconectadas con esquema de eje de torsión	de ruedas interconectadas con esquema de eje de torsión	de ruedas interconectadas con esquema de eje de torsión
<b>FRENOS</b>					
Delanteros de disco autoventilados Ø (mm)	284	284	284	305	284
Traseros de disco llenos Ø (mm)	251	251	251	264	251
<b>REPOSTADO - PESOS</b>					
Depósito de combustible (l)	50	50	50	50	50
Peso en condiciones de marcha (kg)	1245	1315	1395	1440	1260
Peso máx. remolcable no frenado (kg)	400	400	400	400	400
Peso máx. remolcable frenado (kg)	1000	1000	1000	1100	1000
<b>PRESTACIONES</b>					
Velocidad máx. (km/h)	165	160	158	175	173
Aceleración: 0-100 km/h (s)	13,2	15,3	16,1	12,0	12,6
<b>CONSUMOS - EMISIONES</b> (Directiva 2004/3/CE)					
Consumos ciclo urbano (l/100 km)	8,4	5,2	4,7	5,6	6,0
Consumos ciclo extraurbano (l/100 km)	5,3	3,8	3,9	4,1	4,6
Consumos ciclo mixto (l/100 km)	6,4	4,3	4,2	4,7	5,1
Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km)	149	114	109	122	119
Clase medioambiental	EURO 6	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 6

